

Aubépine

Crataegus

Zone de rusticité: **4**

Exposition: ☀ Soleil

Hauteur: ↕ 4 à 5 m

Largeur: ↔ 4 à 5 m

Forme

Arrondie

Feuillage

Feuilles vertes et coloration orange écarlate à l'automne

Type de sol

Tous les types de sol bien drainé

Caractéristique

Les fleurs attirent les papillons et les pollinisateurs au printemps



Févier

Gleditsia

Zone de rusticité: 4

Exposition:  Soleil

Hauteur:  12 m

Largeur:  7 m

Forme

Arrondie

Feuillage

Feuilles vertes et délicates

Type de sol

Tous les types de sol bien drainé

Caractéristiques

Tolère un ombrage modéré, résiste à la sécheresse et aux conditions urbaines



Marronnier

Aesculus

Zone de rusticité: 3

Exposition: ☀ Soleil

Hauteur: ↑↓ 12 m

Largeur: ↔ 6 m

Forme

Arrondie

Feuillage

Feuilles vertes découpées

Type de sol

Sol humide et bien drainé

Caractéristiques

Panicule de fleurs jaune pâle à la fin mai et production de marrons non comestibles



Mélèze laricin

Larix laricina

Zone de rusticité: 3

Exposition: ☀ Soleil

Hauteur: ↕ 20 m

Largeur: ↔ 6 m

Forme

Port conique et étroit

Feuillage

Petites aiguilles deviennent jaunes à l'automne et tombent

Type de sol

Tous les types de sol et supporte bien la sécheresse

Caractéristiques

Indigène au Québec et très peu de problèmes connus



Pommier

Malus

Zone de rusticité: 4

Exposition: ☀ Soleil

Hauteur: ↕ 5 à 6 m

Largeur: ↔ 4 à 5 m

Forme

Arrondie

Feuillage

Feuilles vertes

Type de sol

Frais et bien drainé

Caractéristiques

Il est nécessaire de planter le pommier à proximité d'un autre pommier (ou pommetier) afin d'assurer la pollinisation et la production de fruits. Les fruits sont prêts à la cueillette en septembre. Il est important de protéger le pommier des rongeurs



Poirier

Pyrus

Zone de rusticité: 4

Exposition: ☀ Soleil

Hauteur: ↕ 5 m

Largeur: ↔ 4 à 5 m

Forme

Arrondie

Feuillage

Feuilles vertes

Type de sol

Riche et bien drainé

Caractéristiques

Il est conseillé de planter le poirier à proximité d'un autre poirier afin d'assurer la pollinisation et la production de fruits. Les fruits sont prêts à la cueillette en septembre. Il est important de protéger le poirier des rongeurs

