


CATALOGUE

des équipements en prêt



Centrale d'équipements



2160, rue Cyrille-Duquet G1N 2G3



centraleequipementsloisir@ville.quebec.qc.ca



418 641-6201 poste 3234



Lundi au vendredi
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h



TABLE DES MATIÈRES

5

Ameublements

8

Équipements d'accessibilité universelle

10

Équipements audios

21

Équipements d'éclairage

31

Équipements de scène

34

Équipements visuels

37

Matériels d'événements

44

Matériels d'exposition

46

Équipements de sécurité

47

Auvent

48

Offres des partenaires

MODALITÉS DE RÉSERVATION

La centrale d'équipements prête et transporte des ressources matérielles pour soutenir les activités de loisirs et les services communautaires des organismes reconnus de la Ville de Québec (selon la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif de la Ville de Québec).

Consultez l'intégralité des modalités de réservation sur le site Web de la Ville de Québec. Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des modalités de réservation de matériel et s'engage à les respecter dans leur intégralité.

Informations générales

- La réponse favorable à une demande de matériel n'est pas garantie.
- Les demandes doivent être faites au moins 10 jours ouvrables avant l'activité.
- Le matériel est réservé selon sa disponibilité.

Avant de faire une demande

- Connaître les quantités nécessaires.
- Fournir les coordonnées de la personne disponible le jour de la livraison.
- Prévoir les effectifs pour la réception et le montage du matériel.
- Aucune modification de la demande 5 jours ouvrables avant l'activité, sauf en cas d'annulation.

Procédure de réservation

- Remplir le formulaire de réservation.
- Compléter toutes les informations nécessaires pour la livraison.
- Envoyer le formulaire par courriel à centraleequipementsloisirs@ville.quebec.qc.ca
- Indiquer le nom de l'arrondissement, l'événement et la date dans l'objet du courriel.
- Vérifier les informations sur la confirmation de la réservation reçue par courriel.

Responsabilité du demandeur

- Vérifier que le matériel reçu correspond à la confirmation envoyée avant l'activité.
- Protéger et sécuriser le matériel emprunté.
- Remettre le matériel dans le même état et au même endroit qu'à la réception.
- Signaler et identifier les bris ou les dysfonctionnements.
- En cas de perte, vol ou bris majeur, rapporter le matériel dans les 7 jours ouvrables.

Pour plus d'informations, consultez-le :
www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/reservation

Pour toute question ou suggestion, contactez-le :
centraleequipementsloisirs@ville.quebec.qc.ca

BON À SAVOIR

Pour une bonne collaboration

- Nettoyez le matériel emprunté après utilisation.
- Signalez les bris ou le mauvais fonctionnement des équipements.
- Protégez le matériel de la pluie et des intempéries.
- Videz les poubelles après utilisation.
- Anticipez les facteurs de risques, tels que les alertes météorologiques, la pluie et les forts vents.
- Vérifiez régulièrement l'état du matériel tout au long de l'événement.
- Le transport est offert sous certaines conditions. La centrale d'équipements ne peut s'engager à livrer le matériel à une heure précise durant la journée en raison du grand nombre de livraisons.

Légendes

Transport



L'équipement peut être transporté dans une voiture selon la quantité demandée.



L'équipement doit être transporté dans un camion.

Niveau de difficulté d'utilisation du matériel



Très facile



Facile



Intermédiaire



Difficile



Très difficile

**Table en plastique carrée**36" x 36" | **913-01-00-036**

10 tables par chariot

**Table en plastique**

5 pieds | 6 pieds

913-01-00-005
913-01-00-006**Table en plastique ronde**5 pieds | **913-01-00-105**

Capacité de 8-10 personnes

**Table bistro**32" x 44" | **913-01-00-032**

Les nappes doivent être commandées séparément

**Nappe ronde**32" x 44" | **912-38-03-032**

- Pour table bistro
- En lycra avec élastique

**Chaise pliante**Noir | **913-02-00-000**

50 chaises par chariot

**Clip de retenue pour chaises pliante**Boîte de 200 | **913-02-00-001**

Voir l' explication de la norme du Code de sécurité du Québec (CNPI)

**Poubelle**45 gallons | **913-05-00-145**

Sac non inclus

**Vestiaire mobile sur roulettes**| **913-03-02-106**

Inclus 25 cintres fixes

**Lutrin sonorisé**

913-00-07-001

Comprend un microphone à col de cygne, un amplificateur de 50 W, 2 haut-parleurs et un cordon d'alimentation

**Lutrin protocolaire**

913-07-00-002

**Lutrin avec micro**

913-00-07-000

**Lutrin avec micro**

913-00-07-004

**Lutrin**913-00-07-005
913-00-07-007**Lutrin**

913-07-01-002

Assemblage requis			

Estrade en aluminium (3 rangées)

Pour l'extérieur
seulement

713-06-02-050



Dimension des paliers :

- 15' de long x 32" de haut x 5' de large

Réservation possible du 1^{er} mai au 1^{er} novembre

Le déplacement de cet équipement nécessite la présence de 4 personnes.

**Banc en aluminium**

Pour l'extérieur
seulement

713-06-00-000



2 bancs 15' long x 16" haut

2 bancs 5' long x 16" haut

Réservation possible du 1^{er} mai au 1^{er} novembre





Rampe d'accès pour trottoir avec garde-corps

4' X 36"

995-03-01-436



Plateforme élévatrice LP11

Facile d'utilisation

495-20-01-001

Spécifications techniques

- **Poids: 149 kg**
- **Charge maximum: 300 kg**
- Hauteur de levage : Min: 0,18 m, Max: 0,955 m
- Rampe de sortie
- Avec largeur ajustable : 0,61 m – 0,792 m
- Longueur Rampe basse : 0,9 m x 0,815 m
- Longueur : 1 m
- Élévation automatisée de la plateforme assisté par batterie électrique

Le prêt de cet équipement sera approuvé par la centrale d'équipements selon certains critères.

L'utilisation de la plateforme doit se faire sur une surface uniforme et solide.





Ensemble de tapis passe-fil extérieur pour personnes à mobilité réduite

20 po

971-33-00-016
971-33-00-017

Ensemble contenant 4 tapis :

- 2 de 5 canaux 20 x 50 po
- 2 de 5 canaux 20 x 36 po

Tapis d'accès de plage AccessMat

33 x 5 pi (85 lbs)

995-02-01-033

8 clous de fixations inclus

Le tapis d'accès de plage pour fauteuil roulant AccessMat® représente une voie d'accès portable et amovible pour améliorer l'accessibilité aux plages et aux bords de lac des personnes à mobilité réduite.





Système JBL 208P Bluetooth

2 entrées micro

971-04-23-918

Composantes :

- 2 haut-parleurs
- 1 console
- 1 micro SM-58
- 1 cordon d'alimentation
- 2 câbles $\frac{1}{4}$ @ $\frac{1}{4}$ M-M de 50 pieds
- 1 XLR de 25 pieds
- 1 câble de raccordement audio 1/8 @ 2 $\frac{1}{4}$



Haut-Parleur Bluetooth JBL

971-02-99-011



Jeu mini système de son

2 entrées
(micro et auxiliaire)

971-00-01-100

Composantes :

- 1 micro SM-58
- 1 cordon d'alimentation
- 1 adaptateur 1/8 M @ 2 RCAM 3 à 6 pieds
- 1 XLR de 25 pieds




Système portatif Bluetooth Fender


4 entrées micro

971-00-01-102

Composantes :

- 1 micro SM-58
- 1 cordon d'alimentation
- 2 câbles $\frac{1}{4}$ @ $\frac{1}{4}$ M-M de 10 pieds
- 1 adaptateur 1/8 M @ 2 $\frac{1}{4}$ M de 6 pieds
- 1 câble 1/8 M-M stéréo de 6 pieds





Petit système de son Bluetooth

4 entrées micro

971-00-01-210

Composantes :

- 2 haut-parleurs
- 1 console
- 2 trépieds pour haut-parleur
- 1 trépied pour micro
- 1 micro SM-58
- 3 cordons d'alimentation
- 2 câbles ¼ @ ¼ de 25 pieds
- 2 XLR de 50 pieds
- 1 câble de raccordement audio 1/8 @ 2 ¼
- 1 rallonge de 25 pieds
- 1 rallonge de 50 pieds



Système de son ION Bluetooth avec lumières

2 entrées micro

971-00-01-212

Composantes :

- 1 caisse de son ION PA actif 2000W
- 1 trépied pour haut-parleur
- 1 trépied pour micro
- 1 micro SM-58
- 1 cordon d'alimentation
- 2 XLR de 50 pieds
- 1 câble 1/8 M-M Stéréo de 6 pieds
- 1 adaptateur USB-C-à 3.5mm
- 1 rallonge de 25 pieds
- 1 rallonge de 50 pieds





Système de son moyen

6 à 12 entrées micro

Composantes :

- 2 haut-parleurs
- 1 console 6 à 12 entrées
- 2 trépieds pour haut-parleur
- 1 trépied pour micro
- 1 micro SM-58
- 3 cordons d'alimentation
- 2 XLR de 25 pieds
- 2 XLR de 50 pieds
- 1 adaptateur 1/8 @ 2 1/4
- 2 rallonges de 25 pieds
- 2 rallonges de 50 pieds
- 1 multiprise



Système de son grand

14 à 24 entrées micro

Composantes :

- 4 haut-parleurs
- 1 console 14 à 24 entrées
- 4 trépieds pour haut-parleur
- 1 trépied pour micro
- 1 micro SM-58
- 5 cordons d'alimentation
- 4 XLR de 25 pieds
- 4 XLR de 50 pieds
- 1 adaptateur 1/8 @ 2 1/4
- 4 rallonges de 25 pieds
- 4 rallonges de 50 pieds
- 2 multiprises





*Photo à titre indicatif

Console de son de 4 à 8 entrées

4 entrées	Console Allen & Heath ZED10	9710104004
5 entrées	Console Behringer	9710108005
6 entrées	Console Behringer	9710108006
8 entrées	Console amplifiée Soundcraft Spirit Powerstation 600	9710139909



*Photo à titre indicatif

Console de son de 10 à 12 entrées

10 entrées	Console Soundcraft Spirit E8	9710139110
12 entrées	Console Yamaha numérique 01V96	9710108133
12 entrées	Console amplifiée Behringer	9710108906
12 entrées	Console Behringer USB	9710108112
12 entrées	Console Mackie PRO FX12	9710147113
12 entrées	Console Soundcraft EMP	9710139012
12 entrées	Console Yamaha MG12XU	9710147112





*Photo à titre indicatif

Console de son de 16 à 24 entrées

16 entrées	Console Soundcraft Signature 22	9710139011
24 entrées	Console Allen & Heath 28	9710104028
24 entrées	Console Mackie SR24-4	9710127024



*Photo à titre indicatif

Console de son de 32 entrées

Console Behringer numérique	9710108132
Console Yamaha M7CL32 numérique	9710147932
Console Behringer EuroDesk	9710108032
Console Allen & Heath ZED 436	9710104036
Console Midas Venice 320	9710128032

Opérée par un technicien qualifié



Ensemble de micros Drum

971-00-05-201

Contenu :

- 1 Micro SM-57 Shure
- 1 Micro Drum PG-52 Shure
- 3 Micros Drum PG-56 Shure
- 2 Micros PG-81 Shure



Coffre d'adaptateurs

971-00-08-201 / 971-00-08-202

971-00-08-204 / 971-00-08-205 / 971-00-08-206



Contenu :

- 1 Adaptateur audio 1/8M - (2) 1/4M de 6 pieds
- 2 Adaptateurs XLRM - XLRM (connecteur)
- 2 Adaptateurs XLR F - XLR F
- 2 Adaptateurs 1/4 M - XLRF (connecteur)
- 2 Adaptateurs Y XLRM- 2 XLR F
- 2 Adaptateurs XLR F - 2 XLR M
- 2 Adaptateurs 1/4 M - XLR F



Coffre audio FX

971-00-07-201 / 971-00-07-202

Système d'égaliseurs et d'effets.

Opéré par un technicien qualifié.





Micro SM-58

971-05-37-058

Voix

Micro SM-57

971-05-37-257

Voix et instrument

Micro cygne U-857 AT

971-05-07-685

Voix

Micro Pro 35 audio

971-05-07-335

Voix et instrument



**Micro Drum
Béta 52A**

971-05-37-251

Instrument



Micro C-451 AKG

971-05-03-351

Instrument



Micro Drum 604

971-05-36-204

Instrument



Micro AT4041

971-05-07-340

Instrument



**Micro C-421
Senheiser**

971-05-36-221

Instrument



Micro Drum 112

971-05-03-211

Instrument



**Micro
Behringer C-2**

971-05-08-602

Instrument



Micro AKG C535

971-05-03-135

Instrument



Micro AKG C-418

971-05-03-318

Instrument

Micro Audio Technica AT 29HE

971-05-07-029

Voix

Micro Audio Technica 41A

971-05-07-041

Voix

Micro Berhinger X 1800S

971-05-08-018

Voix



Micro Berhinger XM8500

971-05-08-085

Voix

Micro Opus 83

971-05-09-383

Instrument

Micro Samson R21S

971-05-34-021

Voix

Micro Senn E835 Voix

971-05-36-083

Voix



Micro Shure PG-58

971-05-37-008

Voix

Micro Shure SM-48 voix

971-05-37-048

Voix

Micro Shure KSM 141

971-05-37-383

Instrument chorale

Micro Shure PG-81

971-05-37-381

Instrument chorale



**Micro Shure
SM-81**

971-05-37-382

Instrument

**Micro Shure
Beta 98**

971-05-37-398

Instrument

Micro-casque

Voix

Micro-bâton

Voix



**Câble XLR mâle/XLR
femelle**

971-06-01-010 10'
971-06-01-025 25'
971-06-01-050 50'

**Câble audio
1/8 @ 2 X jack 1/4**


971-07-46-006

**Câble 1/4 @ 1/4
de 25 pieds**

971-06-10-025

**Adaptateur USB-C-à
3.5mm (Audio)**

971-07-44-000



**Tapis passe-fil
intérieur 3'**

971-33-00-003

**Tapis passe-fil
extérieur 3'**

971-33-00-013

Rallonge électrique

971-10-01-025 25'
971-10-01-050 50'

Multiprise

971-10-10-002



Pied de micro Atlas

971-09-01-004



Pied de micro (perche)

971-09-01-002 (petit)



Pied de micro (table)

971-09-01-001



Pied de caisse ajustable de 4' à 6'

971-09-02-010



Boîte directe

971-24-00-001 (active)



Transmetteur Bluetooth Alto

971-26-01-000

Branchez dans une sortie audio et recevez un signal Bluetooth.



Multicâbles (Snake)

971-06-56-050	16 E / 4 S 50'
971-06-54-100	24 E / 4 S 100'
971-06-54-150	24 E / 4 S 150'
971-06-55-200	32 E / 8 S 200'



Truie de presse

971-31-01-012



Lutrin de musique en métal

971-38-01-000



Walkie-talkie TS720 Motorola FRS à l'unité

971-11-11-710

Portée +/- 8 Kilomètres
Alimentation : batterie AAA



Radio Motorola VHF ensemble de 8

971-11-11-700

Jusqu'à 350 000 pieds carrés ou 30 étages.
Alimentation : chargeur électrique



Porte-voix à la main

971-08-01-010




Jeu piano numérique Roland FP-7

971-00-10-507

Contenu : 1 lutrin, 1 support pliable, 1 banc et
1 pédale Sustain PD-8

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE



**Projecteur vertigo
Mushroom**

972-01-05-900



**Projecteur effet
fun factor**

972-01-05-906



**Projecteur effet
Micro 3D II Laser**

972-01-05-901



**Projecteur effet
fusion fx bar 2**

972-01-05-907



**Projecteur effet
Revo III**

972-01-05-905



**Projecteur effet
Micro 3D Laser**

972-01-05-908



Projecteur effet Derby

972-01-05-909



**Projecteur effet
Circus Chauvet**

972-01-05-910



**Projecteur effet
Festival ACME**

972-01-05-911



ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE



**Projecteur effet
Mixlaser II**

972-01-05-912



**Projecteur effet
ADJ Aggressor**

972-01-05-913



**Projecteur effet
multi et laser**

972-01-05-915



**Projecteur effet Orion
tri laser rouge, vert, bleu**

972-01-05-916



Projecteur 36 DEL RVB

972-01-06-144



**Projecteur rectangulaire
décoratif au sol**

972-01-05-914



SILIMPAR64 RGB DEL

972-01-02-051



**Projecteur au LED Chauvet
ColorAdo 1TriTour**

972-01-06-143



**Projecteur Lyre
à tête mobile**

972-01-05-918



ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE



Lampe Lutrin

Batterie AAA | 972-14-12-810

Tour totem

972-06-07-006

Câble DMX XLRM-XLRF

972-04-08-010 - 10'
972-04-08-025 - 25'
972-04-08-050 - 50'
972-04-08-100 - 100'



Console d'éclairage
Leviton MC 7008

16 entrées | 972-02-03-016

Console d'éclairage
Leviton N3008 DMX

8 entrées | 972-02-03-008

Console d'éclairage
Lite Puter DMX

4 entrées |



ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE



Barre DEL Ultra-Violet

48 pouces | **972-01-05-917**

Fonctionnement DMX ou seul



**Stroboscope
Amita 1200W**

972-01-06-120

**Stroboscope
ADJ 155V**

972-01-05-904



**Trépied barre
pour 4 projecteurs**

4' à 10' | **972-06-05-510**



**Trépied barre Hercule
pour 4 projecteurs**

5' à 11' | **972-06-06-523**

!!Attention!!

Comme pour tous les lasers,
ne jamais regarder directement
l'émetteur laser car il pourrait
causer des blessures graves
aux yeux.

Ne doit pas fonctionner plus de
2 heures en continu.





Jeu projecteur poursuite Chauvet DEL DMX

972-00-04-502
972-00-04-503
972-00-04-504

Avec trépied et rallonge de 50 pieds



Projecteur DEL Party avec trépied

972-01-05-919



Projecteur DJ DEL GIGBAR avec trépied

972-01-05-920



Boule miroir 16"

972-00-05-522

Composantes : 3 rallonges électriques de 25 pieds, 1 prise multiple et 2 ensembles de projecteur DEL Party avec trépied





Jeu DEL T-6 Chauvet

972-00-06-501 (4 projecteurs)
972-00-06-502 (4 projecteurs)
972-00-06-503 (4 projecteurs)
972-00-06-504 (2 projecteurs)



Jeu de 4 Illuminark 48 DEL

972-00-06-261	972-00-06-263
972-00-06-262	972-00-06-264

Composantes :

- 4 projecteurs Illuminark 48 avec plaque
- 2 rallonges électriques de 25 pieds
- 2 rallonges électriques de 50 pieds
- 1 multiprise
- 4 câbles XLR M-F de 25 pieds



Jeu DEL Microh #1

972-00-06-531

Ensemble de 10 projecteurs



Illuminark disponible à l'unité

972-01-06-042 (42 DEL)
972-01-06-048 (48 DEL)

Sur plaque au sol.





Coffre projecteur Par DEL 64

	972-00-02-204
	972-00-02-205

Composantes :

- 2 ensembles trépied avec 4 projecteurs
- 1 contrôleur DMX avec alimentation
- 2 XLR 50 pieds
- 3 rallonges électriques 25 pieds
- 1 prise multiprise



Jeu projecteur ACME DEL

	972-00-06-231
--	---------------

Composantes :

- 1 transformateur électrique
- 8 projecteurs DEL ACME 7 X 3W
- 1 console d'éclairage Chauvet Obey 4
- 2 trépieds barre à 4 (4' X 10')
- 6 câbles XLR M-F 3'
- 2 câbles XLR M-F 50'
- 2 rallonges électrique 50 pieds
- 1 prise multiprise
- 8 cordons d'alimentation





Jeu 4 DEL Chauvet T-3

	972-00-06-201 972-00-06-202
--	--------------------------------

Composantes :

- 4 projecteurs DEL Chauvet T-3
- 1 trépied barre à 4 4' X 10'
- 1 pédale d'éclairage double effet
- 1 cordon d'alimentation



Jeu fresnel Altman 750W

972-00-01-501 972-00-01-502 972-00-01-503	972-00-01-504 972-00-01-201
---	--------------------------------

Composantes :

- 4 projecteurs Fresnel 500 Watts
- 2 trépieds barre à 4 4' X 10'
- 4 porte-grange Fresnel à 4 volets
- 4 porte-gélatine (7.5" x 7.5")
- 4 joints d'union en C
- 8 gélatines (7.5" x 7.5")
- 2 rallonges électriques de 50 pieds
- 1 câble XLR M-F de 50 pieds
- 1 gradateur DMX 4 canaux
- 1 console d'éclairage Leviton MC 7008





Coffre Leko ETC 575W

972-01-03-050

Composantes :

- 4 projecteurs Leko DEL Chauvet
- 4 joints d'union en C

Le projecteur Leko est idéal pour l'éclairage de scène grâce à sa précision, sa puissance et sa capacité à créer des effets lumineux nets et ciblés.



Coffre Leko standard 575W

972-00-02-505

Composantes :

- 4 projecteurs Leko 575 Watts
- 4 chaines-mousqueton
- 4 porte-gélatine (7.5" x 7.5")
- 12 gélatines (7.5" x 7.5")
- 4 joints d'union en C
- 2 adaptateurs twist-lock
- 2 câbles twist-lock-F à UGM de 50 pieds





Pont d'éclairage

8' haut x 8" large

972-06-03-318



Plaque de base carré

2'

972-06-04-402



Bloc de jonction

972-19-01-024

Pour point d'éclairage 8"



Chaine-mousqueton

Optionnel

972-17-01-032





Escalier de scène

16"

914-04-01-016



Escalier de scène

24"

914-04-01-024



Escalier de scène

32"

914-04-01-032



**Module de scène
(praticable)**

Réservation en
multiple de 4

914-01-01-404

Important: la hauteur des
modules ne doit pas excéder 32
pouces.



Pattes de praticables

Hauteur disponible:

8" 914-02-02-008

12" 914-02-02-012

16" 914-02-02-016

24" 914-02-02-024

32" 914-02-02-032



Clé Allen 5/16

914-05-02-016

Pour l'assemblage des modules
de scène.



Jupe de scène noir

32" H x 17' L **914-03-04-032**

Spécifier la longueur de la scène.



Scène portative



Intérieur seulement

914-00-01-024

- 4 praticables / Hauteur 24"
- Inclus : escalier et jupe de scène




Gradin chorale

614-04-01-272



- Dimension des paliers : 76" long x 18" large
- Hauteur totale : 24"
- Note : il y a une rampe à l'arrière du dernier palier
- Environ 18 personnes debout par gradin.





Système de rideaux autoportants de scène

12' hauteur - 13' largeur

Pour l'intérieur, aucune exposition à l'eau

Rideau noir : 914-06-01-012

Poteau horizontal : 914-11-01-712

Poteau vertical : 914-11-02-712

Base de poteau : 914-12-01-718

Adaptateur de poteau : 914-13-11-708

Important : Nous aviser si vous désirez monter les rideaux séparément car cela prend plus de poteaux verticaux et de bases.

Maximum 15 rideaux par événement selon la disponibilité en inventaire.



Système de rideaux autoportants minces

8' hauteur - 4' largeur

914-06-01-008

Rideau noir : 914-06-01-008

Poteau horizontal : 914-11-01-712

Poteau vertical : 914-11-02-788

Base de poteau : 914-12-01-714

Adaptateur de poteau : 914-13-11-718

Laisse passer légèrement la lumière.

Idéal pour l'halloween (maison hanté).





Écran portative 6 pieds

Installation facile

970-05-02-167




Jeu d'écran 10' X 6'

Projection avant et arrière

970-00-05-504

Montage plus complexe.



Écran portative 8 pieds

Installation facile

970-05-02-168



Écran gonflable

16' X 12'

970-05-03-216

Parfait pour le cinéma plein air.





Téléviseur 47"

Très fragile	Intérieur seulement
--------------	---------------------

970-00-01-547
56" long x 20" large x 49" H
970-00-01-748
52" long x 21" large x 46" H



Téléviseur 50"

Très fragile	Intérieur seulement
--------------	---------------------

970-00-01-550
56" long x 20" large x 49" H



Projecteur multimédia

Intérieur/Extérieur	2000 à 5000 lumens
---------------------	--------------------


Inclus :

- 1 cordon d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 câble VGA de 6 pieds
- 1 câble HDMI de 6 pieds



Diviseur HDMI 1 in 2 out

	970-16-53-411
--	----------------------



Lecteur DVD

Standard	970-02-99-000
----------	----------------------

Blu-Ray **970-02-99-900**




Câble HDMI

10 pieds	970-07-00-110
----------	----------------------

25 pieds **970-07-00-125**

50 pieds **970-07-00-150**





Cinéma plein air

970-00-06-201 - 970-00-06-202 - 970-00-06-203

Composantes :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 console de son | 2 rallonges électriques 100 pieds |
| 2 caisses de son active | 2 multiprises |
| 2 pieds de caisse réglable | 1 lecteur CD simple |
| 1 pied de micro grand perche | 1 lecteur DVD Blu-Ray HDMI |
| 1 micro SM-58 Shure | 1 adaptateur audio 1/8M - (2) 1/4M 6 pieds |
| 4 câbles XLR M-F 25' | 1 adaptateur (2) 1/4 M -(2) RCAM 6 pieds |
| 4 câbles XLR M-F 50' | 1 adaptateur 2 RCAM - 2 RCAM 3' à 10' |
| 2 rallonges électriques 25 pieds | 1 adaptateur 1/4 MM - XLRM (connecteur) |
| 2 rallonges électriques 50 pieds | 4 pesées pour cinéma plein-air |

Le projecteur doit être demandé séparément.




Double face
Babillards arrière et avant



Tréteau affichage

912-25-02-000

Zone d'affichage 24" X 35"



Tapis rouge

36" X 20'	912-39-01-020
36" X 30'	912-39-01-030

Nos tapis rouges de cérémonie ne sont pas conçus pour être utilisés sur la glace.



Borne fontaine

514-46-01-001

- Pour l'extérieur seulement.
- Réservé en priorité l'été pour les camps de jour (24 juin au 20 août).



Baril de tirage en métal

8"	912-29-02-008
26"	912-29-02-026



Bril de tirage acrylique

36"	912-29-03-036
-----	---------------



Podium de remise de médailles

912-35-01-003

Conçu pour accueillir une seule personne par marche.





Glacière Coleman

35 L

912-07-02-062



Glacière Coleman

45 L

912-07-02-045



Glacière sur roulette

41"x21"x21"

912-07-10-041



Cruche à jus

5 gallons
10 gallons

912-09-01-005
912-09-01-010



Cafetière en aluminium

36 tasses
55 tasses
100 tasses

912-08-06-036
912-08-06-055
912-08-06-100

Thermos froid/chaud

9,5 L

912-09-02-009





Réfrigérateur sur roulette 24 caisses

120 Volts | **912-06-09-024**

- 41" H x 25" Large x 62" long
- Chaque réfrigérateur doit être branché sur un circuit électrique indépendant et ne pas utiliser de rallonge.



Cuisinette MAPAQ portative sur roulette

52"X20"X30" | **512-15-01-000**

- Contient un extincteur, un chauffe-eau au propane et un contenant récupération 20 litres.



Plaque chauffante au propane sur roue

36" x 22" | **912-16-02-036**

- Contient 1 extincteur et un ensemble de nettoyage.
- Propane non inclus.



Machine à hot-dog vapeur

120 Volts | **912-10-04-200**


- Capacité de 200 saucisses et 42 pains
- Contient une pince
- Prévoir un temps de préchauffage avant usage (environ 1h).



Grille saucisse électrique

120 Volts | **912-12-09-004**

- Capacité de 18 saucisses



Machine Sno-Kone

120 Volts | **912-10-03-188**





Machine à maïs soufflé

6 oz | 912-10-01-006

- Maïs non inclus
- On recommande les sachets Bullseye qui contiennent la quantité exacte de maïs et d'huile.



Machine à maïs soufflé sur chariot

6 oz | 912-10-01-007

Maïs non inclus

Machine barbe à papa

| 912-10-02-010

Sucre non inclus



Cuve à blé d'Inde

48 L | 912-02-06-048

- Vient avec un couvercle
- Vous pouvez cuire entre 40 et 60 épis de maïs, selon leur grosseur.



Brûleur au propane


| 912-04-08-018

- Propane non inclus.
- Ayez un extincteur à portée de main lors de l'utilisation.



Épuisette pour cuve



| 912-04-08-018






Chariot à plateforme

24" x 36" | 912-32-01-036



Diable


| 913-31-02-046



Escabeau 6 pieds

| 912-34-02-006


Important: a aucun prêt d'échelle de plus de 6 pieds pour des raisons de sécurité.



Bannière pour barricade

100" X
(35"X2") | 912-21-02-100


- Nous sommes Québec.
- L'accent d'Amérique.
- Québec ville festive.



Bannière pour barricade

100" X
(35"X2") | 912-21-02-101

- Image de flocons de neige





Jeu d'échecs géant

912-00-00-060

- Pièces de 16 à 25 pouces de haut avec base de 9,5 pouces.
- Vient aussi avec un tapis.



Jeu puissance 4

912-44-01-010

59 " de long x 42 " de hauteur



Jeu lancer de haches

912-44-01-100

- 20 " de long x 62 " de hauteur
- 3 haches bleues et 3 haches rouges



Système de pointage électronique AMS 600

912-00-00-040

912-00-00-041

- Pointage, temps, possession, bonus et période.
- S'utilise sur une table.
- 89 cm L x 41 cm H x 18 cm P.
- Télécommande sans fil incluse.



Coffre zone 0-5 ans

912-00-03-001

- Longueur du coffre: 48 "
- Largeur du coffre: 24 "
- Hauteur du coffre: 33 "





Affiche événement en cours

24" x 36"

912-25-02-002

Sur tréteau orange.



Affiche événement populaire sans fumée

912-25-03-001



Affiche événement populaire sans fumée

Format 24"x35"

912-25-03-002

Compatible avec le tréteau d'affichage.





Panneau d'exposition en aluminium troué

4' x 4' x 6' Haut

715-07-02-405 (R)

Pattes : 715-04-02-405 (R)

Housse pour épingle des items : 715-07-02-409



Panneau d'exposition en bois troué

3' x 4' x 6' Haut

715-07-01-403

Pattes : 715-04-02-403

Pour l'intérieur seulement



Panneau d'exposition en aluminium troué

4' x 4' x 6' Haut

715-07-02-404

Pattes : 715-04-02-404 (B)

Housse pour épingle des items : 715-07-02-409



Ensemble de crochets

715-07-02-411

Contient environ 100 crochets





Poteau de file d'attente avec ruban rétractable

Ruban de 7 pieds

915-08-02-203

- Pour l'intérieur seulement.
- Maximum 30 par événement selon la disponibilité en inventaire.



Chevalet de conférence avec tableau blanc

40" à 67"

915-01-03-001

Le papier n'est pas inclus.



Poteau de file d'attente en plastique avec base

915-08-02-104

- Précisez la longueur de la corde.
- Maximum 30 par événement selon la disponibilité en inventaire.



Chevalet portatif en aluminium

75"X43"X34"

915-01-01-003





Cône orange de sécurité

18 pouces	995-10-01-018
-----------	---------------



Dossard de sécurité

	995-11-01-001
--	---------------



Trousse de premiers soins

	995-01-02-000
--	---------------



Extincteur à poudre

2,5 livres	915-18-01-205
10 livres	995-18-01-010





Générateur Honda 7000i ES

7000 Watts	995-30-03-501
120/40 Volts	

Pour l'extérieur seulement.

Nécessite une autorisation spéciale.





Auvent bleu

10 X 10 | **916-01-03-010**

Maximum 15 auvents par événement selon la disponibilité en inventaire.



Mur pour auvent

10 X 10 | **916-04-03-010**



Pesée en acier pour auvent

+/- 30 lbs | **916-05-06-002**


Dimension :
12" x 12" x 1/2" fente 1 1/2" x 6"



- L'installation d'un auvent doit se faire avec au moins 2 personnes. Pour faciliter le montage et assurer la sécurité, 4 personnes sont recommandées.
- Anticiper les facteurs de risques, tels que les alertes météorologiques, la pluie et les forts vents.
- Vérifier régulièrement l'état du matériel tout au long de l'évènement. Si la structure semble être endommagée, il doit être mis hors service et être identifié pour la sécurité des personnes.
- Il est interdit de retirer les toiles de la structure.

OFFRE DES PARTENAIRES

La centrale d'équipements souhaite informer les organismes de l'existence de deux services complémentaires dans notre catalogue afin de bonifier vos besoins. Ces équipements sont gérés à l'externe par la Ville de Québec. La responsabilité du prêt revient alors à l'organisme demandeur, conformément à son entente avec le partenaire.



ARLPH Capitale-Nationale Équipement d'accessibilité universelle

Site Internet:
<https://arlph03.com/repertoire-dequipement>

Lien vers leur catalogue:
<https://arlph03.com/repertoire-dequipement>

Voici un lien Internet externe vous donnant accès à un répertoire des équipements adaptés dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale en soutien aux organismes régionaux.





Pour la saison estivale (mai à octobre)

OBV de la Capitale Réservation de station mobile pour le remplissage de bouteilles d'eau sur site évènementiel

Adressez vos demandes le plus tôt possible à Nancy Dionne par courriel à l'adresse suivante
nancy.dionne@obvcapitale.org

Dans votre demande courriel, merci d'inscrire les informations suivantes :

- Nom de l'évènement ;
- Le lieu avec l'adresse complète ;
- Date de début et date de fin ;
- Un plan/image du site avec un X à l'endroit où la station doit être placée.

L'Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale), en collaboration avec la Ville de Québec, met à disposition une station d'hydratation mobile aux organismes pour leurs événements durant la saison estivale (mai à octobre).

Fonctionnement et horaires

- 100 % autonome, pas besoin d'électricité ni d'eau.
- Horaires : 9 h à 21 h.

Consignes de sécurité

- La station est récupérée le soir et revient le matin pour éviter les risques de vandalisme.

Dimensions et espace requis

- Dimensions : 16 pieds x 9 pieds.
- Prévoyez l'espace nécessaire pour son arrivée et son départ le matin et le soir.

